



MULTIMASTER MM 500 PLUS BLACK EDITION

Utensile ad oscillazione - MM 500

Solo per breve tempo: il nostro potente utensile multifunzione nell'esclusiva versione nera BLACK EDITION. Massima organizzazione grazie all'esclusiva valigetta portaccessori. Per trasportare macchina e accessori con una sola presa e raggiungere la massima velocità di lavorazione con oltre 30 accessori.



Dettagli

- + Sistema antivibrazioni: per lavorare costantemente in modo piacevole e sicuro con vibrazioni ridotte ed eccellente smorzamento del rumore.
- + Attacco portautensile StarlockPlus: maggiore velocità di lavorazione e precisione grazie a una trasmissione della forza al 100%.
- QuickIN: sostituzione dell'utensile in meno di 3 secondi grazie al sistema di serraggio rapido senza chiavi di servizio brevettato FEIN.
- → Grazie all'attacco portautensile StarlockPlus avete accesso a circa 100 accessori FEIN delle classi di potenza Starlock e StarlockPlus.
- Motore FEIN da 350 W. Motore potente, resistente ai sovraccarichi con elevata percentuale di rame per una maggiore velocità di taglio e di lavorazione.

- + Dinamo tachimetrica: numero di giri costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri.
- Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata, poiché tutti gli elementi degli ingranaggi sono in metallo.
- Collare di fissaggio: per l'utilizzo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, o per il fissaggio dell'arresto di profondità.
- + Cavo industriale: ampio raggio di azione grazie al cavo in neoprene di 5 metri di lunghezza di qualità industriale.
- L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Consegna

- + 3 lame da taglio E-Cut standard (35 mm)
- + 3 lame da taglio universali E-Cut (60 mm x 44 mm)
- + 3 lame da taglio E-Cut standard curved (65 mm)
- + 1 lama da taglio segmentata (Ø 85 mm)
- + 1 platorello non forato
- + 1 i-Rack per attacco i-Boxx

- + 3 lame da taglio universali E-Cut (44 mm)
- + 3 lame da taglio E-Cut Long Life (65 mm)
- + 1 sega circolare BIM (Ø 100 mm)
- + 5 fogli abrasivi per tipo, non forati (grana 60, 80, 120)
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)
- + 1 i-Boxx

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Potenza nominale assorbita

350 W

Livello di pressione sonora LpA

Incertezza del valore misurato

72 dB



Oscillazioni	10 000 - 19 500 1/min	КрА	3 dB
Portautensile	StarlockPlus	Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	83 dB
Cambio accessori	QuickIN		3 dB
Ampiezza	2 x 1,7°	Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	84 dB
Cavo con spina	5 m		3 dB

1,40 kg

Peso EPTA