


201838 - Cremonese A-B Multi Matic 2200 E15 fix con 3 funghi HBB 1.951-2.200 HM1.050 argento

Disegni tecnici



		L						Nº
argento	2200	2.096,5	15	1.050	1.951 - 2.200	260,5	10	201838

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201838	12	18,5	91,5	270	360	550	705	795	863,5	1.124	1.388	1.465	1.729		

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
201838	3	315	750	1.420		


Dime

			Nº
Dima forature per fori martellina MM	per punta 3 mm	1	203861
Dima forature per fori martellina MM	per punta D=3 mm e D=12 mm	1	203862



201838 - Cremonese A-B Multi Matic 2200 E15 fix con 3 funghi HBB 1.951-2.200 HM1.050 argento


Quote della scatola cremonese



- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.

Schema di fresata

per PVC e alluminio







201838 - Cremonese A-B Multi Matic 2200 E15 fix con 3 funghi HBB 1.951-2.200 HM1.050 argento

Schema di foratura


Per serramenti in legno



Per serramenti in PVC e alluminio



Schema di tranciatura



• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).

1. Frontale

2. Asta mobile




**201838 - Cremonese A-B Multi Matic 2200 E15 fix con 3
funghi HBB 1.951-2.200 HM1.050 argento**


Collegamento a clips

Agganciare collegamenta a clips

①




②




Sganciare collegamento clips


①



②




③





**201838 - Cremonese A-B Multi Matic 2200 E15 fix con 3
funghi HBB 1.951-2.200 HM1.050 argento**

Collegamento scarpetta dentata



Regolazione pressione

Fungo e nottolino

