# 226655 - Asta a leva Multi Matic canalino Euro fix per bilanciere 1590 per 1 nottolino HBB 1.341-1.590 HM 500 argento

## Disegni tecnici




| | | | | L | | | | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| argento | per 1 nottolino | 1590 | 500 | 1.486,5 | 1.341 - 1.590 | 260,5 | 10 | 226655[1)] |

[1)] Da ordinare separatamente: fermaglio guida (cod. 94035) e fermo per frontale (cod. 94036)! Tipo e quantità dei fissaggi dipendono dalle possibilità del asta a leva dopo il taglio.

## Tabella posizionamento viti

| № | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226655 | 8 | 82 | 259 | 401 | 565 | 815 | 919,5 | 980 | 1.109 | | |

## Schema di tranciatura




1. Frontale
2. Asta mobile

ATTENZIONE: Tranciare con leva in posizione di chiusura!

## Uscita puntale




## Posizionare/confrontare i riferimenti



## Regolazione pressione




**Regolazioni:** Gli scontri sono preregolati per il sistema Euronut 6/8/4 e si adattano all'applicazione a destra o a sinistra. Con il sistema Euronut 7/8/4 regolare la pressione a destra o a sinistra con la chiave a brugola codice articolo 41017