



## **MULTIMASTER MM 700 MAX BLACK EDITION**

### **Utensile ad oscillazione - MM 700**

Solo per breve tempo: il nostro potente utensile multifunzione nell'esclusiva versione nera BLACK EDITION. Massima organizzazione grazie all'esclusiva valigetta portaccessori. Per trasportare macchina e accessori con una sola presa e raggiungere la massima velocità di lavorazione con oltre 30 accessori.

## Dettagli

- + Sistema antivibrazioni: per lavorare costantemente in modo piacevole e sicuro con vibrazioni ridotte ed eccellente smorzamento del rumore.
- + Attacco portautensile StarlockMax: maggiore velocità di lavorazione e precisione grazie a una trasmissione della forza al 100%.
- + QuickIN: sostituzione dell'utensile in meno di 3 secondi grazie al sistema di serraggio rapido senza chiavi di servizio brevettato FEIN.
- + Grazie all'attacco portautensile StarlockMax avete accesso a circa 180 accessori FEIN delle classi di potenza Starlock e Starlock Plus e StarlockMax.
- + Motore ad alte prestazioni FEIN da 450 W: motore ad alte prestazioni di lunga durata e resistente ai sovraccarichi con elevata percentuale di rame per una maggiore velocità di taglio e di lavorazione.
- + Dinamo tachimetrica: numero di giri costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri.
- + Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata, poiché tutti gli elementi degli ingranaggi sono in metallo.
- + Collare di fissaggio: per l'utilizzo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, o per il fissaggio dell'arresto di profondità.
- + Cavo industriale: ampio raggio di azione grazie al cavo in neoprene di 5 metri di lunghezza di qualità industriale.
- + Disinserzione della protezione elettronica – protezione per l'utilizzatore, ad esempio blocco della lama.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

## Consegna

- |  |   |
|--|---|
| + 3 lame da taglio E-Cut standard (35 mm)            | + 3 lame da taglio universali E-Cut (44 mm)                 |
| + 3 lame da taglio universali E-Cut (60 mm x 44 mm)  | + 3 lame da taglio E-Cut Long Life (65 mm)                  |
| + 3 lame da taglio E-Cut standard curved (65 mm)     | + 1 sega circolare BIM (Ø 100 mm)                           |
| + 1 lama da taglio segmentata (Ø 85 mm)              | + 5 fogli abrasivi per tipo, non forati (grana 60, 80, 120) |
| + 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136) | + 1 i-Rack per attacco i-Boxx                               |
| + 1 i-Boxx   |   |

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA



# FEIN

Potenza nominale assorbita	450 W	Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	85 dB 3 dB
Potenza resa	250 W		
Oscillazioni	10 000 - 19 500 1/min	Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	96 dB 3 dB
Portautensile	StarlockMax		
Cambio accessori	QuickIN	Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	97 dB 3 dB
Ampiezza	2 x 2,0°		
Cavo con spina	5 m		
Peso EPTA	1,60 kg		