

Seghetto alternativo a batteria

PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus

Codice: 576525

28.07.2025



Per una perfetta maneggevolezza con qualsiasi raggio.

Vantaggi e benefici

- › Eccezionale tenuta in curva, grazie al triplice guidalama e all'albero antitorsione
- › Facile guida grazie all'impugnatura Softgrip e alla forma ergonomica
- › Interruttore on/off su due lati, raggiungibile da qualsiasi punto d'impugnatura
- › Sostituzione rapida e senza attrezzi di piastre, solette di scorrimento e lame
- › Linea di tracciatura ben visibile grazie alla luce stroboscopica e alla potente aspirazione
- › Taglio potente per un avanzamento rapido
- › Sensibilmente più leggero a piena potenza grazie alla batteria Li-HighPower con celle resistenti alle alte correnti
- › Aspirare in modo confortevole: la batteria comunica via Bluetooth® con il modulo Bluetooth® dell'unità mobile di aspirazione CLEANTEC (per il CT 26/36/48 postmontabile come accessorio, per il CT MINI I e MIDI I direttamente integrato) ed avvia automaticamente l'unità mobile di aspirazione all'accensione del CARVEX
- › Alloggiato nel Systainer³, il seghetto alternativo a batteria è perfettamente integrabile nell'allestimento per veicoli bott, per un agevole trasporto dall'officina al cantiere. I Systainer³ sono reciprocamente compatibili e sono abbinabili a tutte le precedenti generazioni di Systainer, ad unità mobili di aspirazione e a molti altri accessori di sistema, quali ad es. il carrello Roll o l'officina mobile

Principali applicazioni

- › Intagli per lavelli e piani cottura
- › Lavori di adattamento per mobili, cucine, finiture d'interni
- › Taglio di cerchi e linee arrotondate
- › Intagli in fascette terminali
- › Taglio a misura di pezzi
- › Bordature di travi
- › Tagli dal basso
- › Lavorare con l'aspirazione in modo confortevole – In modalità AUTO, la batteria Bluetooth® avvia automaticamente l'unità mobile di aspirazione Bluetooth®-compatibile

Garanzia all-inclusive*

- › 36 mesi riparazioni tutto incluso – incluse parti soggette ad usura
- › 36 mesi di protezione antifurto
- › Disponibilità dei ricambi garantita 10 anni

Dotazione

batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI; caricabatterie rapido TCL 6; set lame seghetto: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 e 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG; paraschegge; Systainer SYS3 M 187

Dati tecnici

Tensione batteria (tensione nominale)	18	V
N° di giri	1500 - 3800	min ⁻¹
Regolazione pendolarismo	4	
Profondità di taglio nel legno	120	mm
Profondità di taglio nel metallo	20	mm

FESTOOL

Dati tecnici

Profondità di taglio acciaio (dolce)	10	mm
Capacità batteria	4	Ah
Peso del prodotto senza accessori	1,7	kg
Peso di trasporto con accessori	5,6	kg
Tipo di azionamento	Batteria	
Tecnologia	Bluetooth®	

Informazioni più dettagliate su rumore e vibrazioni

Segatura di pannelli in truciolato: Incertezza (vibrazione) K	1,5	m/s ²
Segatura di pannelli in truciolato: Livello di potenza sonora LWA di tipo A	99	dB(A)
Segatura di pannelli in truciolato: Serie di normative EN	62841-2-11	
Livello di pressione sonora LpA di tipo A	91	dB(A)
Segatura di pannelli in truciolato: Valore medio di oscillazione totale ah	7	m/s ²
Segatura di pannelli in truciolato: Incertezza (rumore) K	3	dB

Accessori

Prodotto	Tipo	Codice	EAN
 Piano angolabile	WT-PS 420	496134	4014549112687
 Soletta di scorrimento	LAS-PS 420	497297	4014549141441
 Systemer accessori	ZH-SYS-PS 420	576789	4014549381168
 Soletta di scorrimento	LAS-Soft-PS 420	497298	4014549141458
 Soletta di scorrimento	LAS-HGW-PS 420	497299	4014549141465

Materiale di consumo

Prodotto	Tipo	Codice	EAN
 Lame seghetto	S 75/2,5/5	204256	4014549330548
 Lame seghetto	S 75/2,5/25	204257	4014549330562
 Lame seghetto	S 75/2,5 R/5	204259	4014549330586
 Lame seghetto	S 75/2,8/5	204260	4014549330593
 Lame seghetto	S 75/2,8/20	204261	4014549330616

Questo potrebbe interessarvi

	Prodotto	Tipo	Codice	EAN
	Unità mobile d'aspirazione	CTM MIDI I	574822	4014549274965
	Unità mobile d'aspirazione	CTM MIDI I	578316	4014549444993
	Bordatrice	KA 65-Set	577840	4014549428870
	Bordatrice	KA 65-Plus	577836	4014549428818
	Unità mobile d'aspirazione	CTM MIDI I	578301	4014549445211



*** La Garanzia all-inclusive vale per tutti gli utensili Festool registrati entro 100 giorni dall'acquisto. Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo www.festool.it/servizio Il vostro extra alle performance.**
In caso di registrazione entro 100 giorni dall'acquisto, questo utensile ha la copertura completa per i primi tre anni

Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo festool.it/servizio

Rivenditore specializzato Festool