



ASPIRAPOLVERE PROFESSIONALE DA 30 LITRI



S130

S130L – S130EL

Questo aspirapolvere professionale da 30 litri è estremamente silenzioso,

Unità mobili per l'aspirazione delle polveri durante la carteggiatura e lavorazioni industriali di vario genere.

Predisposto per collegamento a un impianto elettrico

Adatto anche per l'estrazione di fluidi

Brevetto RUPES: S.C.S. Sistema autopulente con cartucce filtranti.

M.I.C. Controllo intelligente multifunzione:

avvio manuale o automatico controllo velocità led notifica "intervallo di manutenzione" per la sostituzione delle spazzole del motore

Filtro a 2 pannelli per un'eccellente capacità di filtrazione

Dispositivo di dispersione della carica elettrostatica

Serbatoio 30 litri polvere / liquido ad alta capacità

Connettore frontale girevole; per tubi, & Oslash; 25 – 29 – 38 – 50 mm

S130EL con filtri autopulenti e sensore di liquidi

Aspiratore, classe di protezione L (EN60335-2-69 / A2), idoneo per polveri con valore di esposizione massimo tollerato > 1,0 mg / m³.

S130PL – S130EPL

Aspiratore professionale da 30 litri per l'aspirazione della polvere durante la carteggiatura e vari tipi di lavorazioni industriali. Predisposto per il collegamento ad un utensile elettrico o pneumatico

M.I.C. Controllo intelligente multifunzione:

avviamento manuale o automatico

controllo della velocità

notifica led & quot; intervallo di servizio & quot; per sostituzione spazzole motore

Filtro a 2 pannelli per un'eccellente capacità di filtrazione

Dispositivo di dispersione della carica elettrostatica

Serbatoio 30 litri polvere / liquido ad alta capacità

Connettore frontale girevole per tubi, & Oslash; 25 – 29 – 38 – 50 mm

S130EPL con filtri autopulenti e sensore di liquidi

S130EM – S130EPM

Queste due versioni, una **S130EM** solo elettrica e una **S130EPM** elettrica e pneumatica

Aspiratore, classe di protezione M (EN60335-2-69 / A2) adatto per polveri con valore di esposizione massimo tollerato 0,1 mg / m³

Fornito:

Tubo antistatico Ø29mm – 5m (cod. 9.1264 / 5 / AS)

Sacco polvere (cod. 130.1108)

Manicotto rotante (cod. 040.1108)

Raccordo portagomma filettato (cod. 663.55 / AS) x2

DATI TECNICI

	S130L
Potenza (W)	1×1200
Peso (kg)	10,5
Potenza max alle prese (W)	1×2400
Depressione (mmH ² O)	2000
Rumorosità dB(A)	70
Cap. serbatoio (l)	30
Portata d'aria (l/min)	3400
Classe polveri	L
Superficie filtrante (m ²)	1
Utensili collegabili	1
Prese elettriche per utensili	1
Selettore Ø tubo	–
Attacchi aria per utensili	–
Pressione di alimentazione (bar)	–
Portata aria max (l/min)	–
Pulizia filtro automatica	–
Ø raccordo aspirazione (mm)	50
Sensore liquidi	–
Filtro	Poliestere