

# DEWALT

DCD805

## Trapano Avvitatore con percussione compatto 2 Velocità XR 18V BRUSHLESS



## Specifiche

Voltaggio della batteria	12 V
Capacità mandrino	1.5-13 mm
Velocità senza carico (BPM)	0-11,050/0-34,000
Max. Capacità di perforazione (muratura)	13 mm
Capacità della batteria	5 Ah

Velocità senza carico (RPM)	0-650/0-2,000
Peso del prodotto	1.34 Kg
Batteria inclusa	Sì
Numero di impostazioni di velocità	2
Potenza di uscita	500 W
Luce a led	Sì
Coppia massima	90 Nm
Velocità variabile	Sì
Fonte di alimentazione	Cordless
Max. Capacità di perforazione (metallo)	13 mm
Colpi al minuto	0-11,050/0-34,000
Lunghezza del prodotto	177 mm
Max. Capacità di perforazione (legno)	55 mm

**DEWALT**

DCF850

Avvitatore impulsivi 1/4" compatto XR 18V



## Specifiche

Voltaggio della batteria	18 V
Velocità senza carico (RPM)	0-1000/2800/3250
Altezza prodotto	200 mm
Numero di modalità	3
Tasso di impatto per min.	0-3800

Peso del prodotto	0.9 Kg
Potenza di uscita	475 W
Luce a led	Sì
Coppia massima	205 Nm
Fonte di alimentazione	Cordless
Lunghezza del prodotto	101 mm

# DEWALT®



DCH172

## Trapano a percussione SDS Plus 18V XR Brushless 16mm - 2 x 5Ah

- Motore Brushless da 18V per un'autonomia prolungata e manutenzione ridotta.
- Ideale per applicazioni di ancoraggio e fissaggio in muratura e cemento: fori da 4mm a 16mm. Capacità massima di foratura di 24mm.

## In aggiunta caratteristiche

- Perform & Protect: la migliore vibrazione della categoria a 6,3 m/s, che riduce al minimo l'affaticamento dell'utilizzatore.
- Design compatto, leggero ed ergonomico per un maggiore comfort e supporto durante lunghi periodi di funzionamento.
- Luce LED posizionata sulla scocca anteriore per garantire un'ottima visibilità durante l'uso.

# Specifiche

Larghezza del prodotto	73 mm
Capacità della batteria	5 Ah
Velocità senza carico (RPM)	1060
Peso (batteria inclusa)	2.4 Kg
Fonte di alimentazione	Cordless
Mandrino a cambio rapido	No
Scheggiatura	No
Max. Capacità di perforazione (legno)	16 mm
Lunghezza del prodotto	283 mm
Controllo delle vibrazioni	Sì
Altezza prodotto	193 mm

# DEWALT®



DCBP518

## 18V Batteria XR Litio POWERSTACK 5Ah con celle a sacchetto

- Compatibile con tutti gli strumenti e caricabatterie XR 18V.
- Indicatori a 3 LED (sia interni che esterni) per la visualizzazione dello stato di ricarica delle batterie.
- Batteria coperta da 3 anni di garanzia estesa, soggetta a registrazione.

## Specifiche

Voltaggio della batteria	18 V
Capacità della batteria	5 Ah
Lunghezza del prodotto	132 mm
Larghezza del prodotto	85 mm
Altezza prodotto	64 mm
Peso	0.75 Kg

# Include

- (1) Batteria DCBP518 5Ah 18V POWERSTACK

## Panoramica del prodotto

- LA NUOVA DIMENSIONE DELLA POTENZA ora disponibile nella versione da 5AH. Il 50% di potenza in più. Consente una maggiore velocità di applicazione e una maggiore produttività con oltre il 50% di lavoro in più per carica, grazie a questa batteria che funziona con tutti gli utensili XR da 18V già in vostro possesso. Questa batteria offre una durata doppia ed è dotata di una base resistente agli urti e sovrastampata con materiale antitraccia.

## In aggiunta caratteristiche

- Nuova batteria POWERSTACK 5Ah, costruita utilizzando le ultime celle della custodia Li-Ion per offrire prestazioni elevate in applicazioni impegnative.
- Batteria più potente, più efficiente e più longeva della sua categoria.
- Offre il 50% in più di potenza rispetto alla batteria cilindrica DCB184 5Ah.
- Offre 2 volte la durata rispetto alla batteria a celle cilindriche DCB184 da 5 Ah.
- Fornisce fino a 2X runtime in applicazioni impegnative vs. DCB184 5Ah batteria cilindrica.



DCBP034

## Batteria XR Litio 18V 5.0Ah

- Compatibile con tutti gli elettroutensili DEWALT della gamma 18V XR.
- Fino al 50% di potenza in più, permette una maggiore velocità di applicazione ed una migliore produttività rispetto alla batteria DCB183.
- Vita utile doppia, doppi cicli di ricarica rispetto alla DCB183.

## Specifiche

Voltaggio della batteria	18 V
Capacità della batteria	1.7 Ah
Larghezza del prodotto	62 mm
Altezza prodotto	46 mm
Peso	0.32 Kg



DCB115

## Caricabatteria multivoltaggio XR 4A

- Tempo di ricarica: 30 minuti per batterie da 1.5 Ah.
- Indicatore LED che comunica lo stato della batteria: in carica, problemi sulla batteria, temperatura elevata o troppo bassa, carica terminata.

## Specifiche

Voltaggio della batteria

10.8 V, 14.4 V e 18 V

Capacità della batteria

Fino a 5.0 Ah

Peso

0.4 Kg



DCB112

## Caricabatteria multivoltaggio XR 2A

- Tempo di ricarica: 40 minuti per batterie da 1.3 Ah.
- Indicatore LED che comunica lo stato della batteria: in carica, problemi sulla batteria, temperatura elevata o troppo bassa, carica terminata.



## Specifiche

Voltaggio della batteria	10.8 V, 12 V, 14.4 V e 18 V
Capacità della batteria	1.3 Ah
Peso	0.36 Kg



DWST83345-1

## Valigetta TSTAK IP54

- CERTIFICAZIONE IP54 - Fornisce protezione da acqua e polvere
- CHIUSURE LATERALI CON PERNI METALLICI - che consentono il collegamento dei moduli TSTAK. Il design del perno in metallo offre una maggiore durata
- CHIUSURE ANTERIORI IN METALLO - Resistenza e robustezza migliorata

## Include

(1) Inserto in schiuma personalizzabile per elettroutensili e batterie

## Specifiche

Larghezza del prodotto	440 mm
Altezza prodotto	162 mm
Profondità	333 mm
Lunghezza del prodotto	440 mm



DWST83347-1

## TSTAK IP54 Valigetta profonda con ruote



- PREDISPOSIZIONE PER TAG TOOL CONNECT - Punto di fissaggio integrato all'interno del TSTAK per consentire l'installazione del tag tool connect per poter rintracciare i tuoi elettroutensili tramite apposita applicazione
- BLOCCABILE - tramite lucchetto (non incluso) per una maggiore sicurezza
- CHIUSURE ANTERIORI IN METALLO - Resistenza e robustezza migliorata

## Specifiche

Larghezza del prodotto	512 mm
Altezza prodotto	635 mm
Lunghezza del prodotto	512 mm