

**DEWALT**

DCD805

**Trapano Avvitatore con percussione compatto  
2 Velocità XR 18V BRUSHLESS**



## Specifiche

Voltaggio della batteria	12 V
Capacità mandrino	1.5-13 mm
Velocità senza carico (BPM)	0-11,050/0-34,000
Max. Capacità di perforazione (muratura)	13 mm
Capacità della batteria	5 Ah

Velocità senza carico (RPM)	0-650/0-2,000
Peso del prodotto	1.34 Kg
Batteria inclusa	Sì
Numero di impostazioni di velocità	2
Potenza di uscita	500 W
Luce a led	Sì
Coppia massima	90 Nm
Velocità variabile	Sì
Fonte di alimentazione	Cordless
Max. Capacità di perforazione (metallo)	13 mm
Colpi al minuto	0-11,050/0-34,000
Lunghezza del prodotto	177 mm
Max. Capacità di perforazione (legno)	55 mm

**DEWALT**

DCF850

**Avvitatore impulsivi 1/4" compatto XR 18V**



## Specifiche

Voltaggio della batteria	18 V
Velocità senza carico (RPM)	0-1000/2800/3250
Altezza prodotto	200 mm
Numero di modalità	3
Tasso di impatto per min.	0-3800

Peso del prodotto	0.9 Kg
Potenza di uscita	475 W
Luce a led	Sì
Coppia massima	205 Nm
Fonte di alimentazione	Cordless
Lunghezza del prodotto	101 mm

# DEWALT®



DCBP518-XJ

## 18V Batteria XR Litio POWERSTACK 5Ah con celle a sacchetto

- Compatibile con tutti gli strumenti e caricabatterie XR 18V.
- Indicatori a 3 LED (sia interni che esterni) per la visualizzazione dello stato di ricarica delle batterie.
- Batteria coperta da 3 anni di garanzia estesa, soggetta a registrazione.

## Specifiche

Voltaggio della batteria	18 V
Capacità della batteria	5 Ah
Lunghezza del prodotto	132 mm
Larghezza del prodotto	85 mm
Altezza prodotto	64 mm
Peso	0.75 Kg



DCB112

## Caricabatteria multivoltaggio XR 2A

- Tempo di ricarica: 40 minuti per batterie da 1.3 Ah.
- Indicatore LED che comunica lo stato della batteria: in carica, problemi sulla batteria, temperatura elevata o troppo bassa, carica terminata.



## Specifiche

Voltaggio della batteria	10.8 V, 12 V, 14.4 V e 18 V
Capacità della batteria	1.3 Ah
Peso	0.36 Kg