



Set morsa FEIN VersaMAG

Morsa a vite magnetica con una larghezza delle ganasce di 100 mm.

Magnete permanente compatto e potente con morsa a vite per il bloccaggio di diversi componenti su superfici magnetiche senza attrezzi.

Numero d'ordine: 9 07 01 003 02 0

Dettagli

- + Portatile, per un utilizzo rapido e flessibile. Si adatta a ogni ambiente di lavoro grazie alla struttura compatta e al magnete permanente molto sottile.
- + Ottimizza ogni posto di lavoro: per lavorare in modo ordinato e sicuro in svariate applicazioni.
- + Sistema modulare: lo straordinario sistema modulare garantisce una tenuta sicura nelle più svariate situazioni lavorative e può essere costantemente ampliato con i giusti accessori.
- + La morsa a vite ha un campo di serraggio di 108 mm e una larghezza ganasce di 100 mm.
- + Ganasce sostituibili a diverse altezze per serrare materiali di grandi dimensioni come lamiera e tubi.
- + Fino a 7800 N di forza di tenuta grazie all'innovativo sistema a due rotori per il serraggio sicuro su tutte le superfici magnetiche, addirittura anche per le lamiera sottili (a partire da 4 mm di spessore).
- + Serraggio in spazi ridotti o in verticale? Nessun problema grazie alla struttura compatta e al magnete permanente molto sottile.
- + Preciso allineamento del magnete permanente grazie a una premagnetizzazione del 30%.
- + Serraggio sicuro di componenti per l'ulteriore lavorazione con diversi elettrotensili, come ad es. smerigliatrici angolari, trapani avvitatori, seghe, MULTIMASTER ecc.

Consegna

- + 1 magnete permanente
- + 1 morsa a vite
- + 1 cinghia di fissaggio
- + 1 piastra di montaggio
- + 1 chiave a brugola da 3 mm

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Apertura

108 mm

Altezza ganasce

40 mm

Larghezza ganasce

100 mm

Forza di tenuta magnetica

7 800 N

Dimensioni base magnetica

212 x 70 mm




Peso EPTA

7,25 kg

Esempi di applicazione

VERSAMAG

SYSTEM





FEIN

