




201821 - Frontale forbice Multi Matic per aerazione destro 400 LBB 320-400 argento

Disegni tecnici



			L					Nº
argento	destro	400	323	118	320 - 400	220 - 320	20	201821


Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	
201821	2	18,5	91,5					

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	
201821	0		


Preparazione





201821 - Frontale forbice Multi Matic per aerazione destro 400 LBB 320-400 argento

Schema di tranciatura




• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).

- 1. Frontale
- 2. Asta mobile

Collegamento a clips


Agganciare collegamenta a clips






201821 - Frontale forbice Multi Matic per aerazione destro 400 LBB 320-400 argento

Sganciare collegamento clips



Collegamento scarpetta dentata






201821 - Frontale forbice Multi Matic per aerazione destro 400 LBB 320-400 argento

Raggio di ribalta

Posizione di ribalta / aereazione controllata



	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127



201821 - Frontale forbice Multi Matic per aerazione destro 400 LBB 320-400 argento

Regolazione pressione

