

## Il cricchetto Zyklop Speed, 1/2"



<b>EAN/SE:</b>	4013288128058	<b>Dimensione:</b>	277x45x45 mm
<b>Parte No.:</b>	05073262001	<b>Peso:</b>	671 g
<b>Articolo no.:</b>	8000 C SB SiS	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82041100

- Dentatura fine, quindi angolo di richiamo di soli 5°
- Con testa orientabile, scatto a pulsante e inversione del senso della rotazione
- Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
- Il Zyklop Speed racchiude i vantaggi di 5 caratteristiche di cricchetti, in un unico utensile ed è un campione nella velocità di rotazione
- Impiegabile anche come giravite

Cricchetto Zyklop con attacco 1/2". Grazie alla dentatura fine con 72 denti è possibile un angolo minimo di richiamo di 5°. La testa del cricchetto è orientabile e può essere bloccata in ogni posizione tramite il pulsante scorrevole sui due lati. E' possibile lavorare senza problemi con molto spazio per le mani anche in situazioni di difficile accesso o particolarmente anguste. La posizione predefinita a 0°, 15° e 90° a destra e sinistra garantisce un lavoro sicuro senza che la testa del cricchetto si sposti. Nella posizione 0° il cricchetto con adattatore e inserto funziona come un giravite convenzionale. La costruzione a massa centrifuga accelera il processo di avvitamento. La forma a rotazione simmetrica dell'impugnatura Kraftform e il manicotto flottante garantiscono una veloce rotazione. Grazie all'impugnatura Kraftform perfettamente adattata alla mano si evita la formazione di bolle o calli. I materiali duri utilizzati per l'impugnatura garantiscono una presa rapida senza il rischio che la pelle "si attacchi" all'impugnatura. Le zone morbide antiscivolo garantiscono la trasmissione di elevate forze. Per chiavi bussola quadro da 1/2" e raccordi con attacco quadro 1/2", con sfera di fermo.

## Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_2\\_il\\_cricchetto\\_zyklop\\_speed\\_1\\_2\\_8000\\_c\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_il_cricchetto_zyklop_speed_1_2_8000_c_sb_sis.html)

Wera - 8000 C SB SiS  
05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/2"

Zyklop "6 in 1"



Cricchetto Zyklop Speed incredibilmente veloce con testa orientabile e 5 posizioni di blocco predefinite



1. Cricchetto a dentatura fine 2. Cricchetto con giunto cardanico 3. Cricchetto a testa inclinata 4. Cricchetto con blocco di sicurezza della bussola 5. Cricchetto per la trasmissione di forze elevate 6. Giravite

Testa orientabile



La testa del cricchetto facilmente ruotabile e può essere bloccata in ogni posizione predisposta, cursore bilaterale. È possibile lavorare senza problemi anche in spazi ristretti o di difficile accesso grazie al grande spazio di movimento delle mani. Il predefinito bloccaggio a 0°, 15° e 90° su entrambi i lati, garantisce un lavoro sicuro senza slittamenti della testa del cricchetto.

Veri campioni di rotazione




I cricchetti Zyklop Speed sono dei veri campioni di rotazione veloce. La loro massa centrifuga permette di accelerare i lavori d'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manicotto flottante, permettono una rotazione super rapida dell'utensile, soprattutto se a causa di una filettatura scorrevole il cricchetto non entra ancora in funzione.

Reversibilità



Tutti i cricchetti Zyklop Speed sono reversibili in ogni posizione, in maniera veloce e facile, grazie alla loro ruota zigrinata. Facili da usare, nessuna perdita di tempo!

Angolo di richiamo minimo




I cricchetti reversibili a 72 denti dispongono di un angolo di richiamo minimo di soli 5° che permette di lavorare in maniera precisa e veloce in tutte le situazioni di montaggio.

Normale giravite



Nella posizione a 0° con adattatore o inserto, il cricchetto può essere usato come un normale giravite.

Bloccaggio a sfera



La sfera di fermo garantisce una tenuta sicura della bussola e degli altri accessori, rendendo in questo modo il lavoro d'avvitamento ancora più sicuro. Basta premere brevemente il dispositivo di sblocco per cambiare l'utensile in maniera rapida e in ogni posizione predefinita.

Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_2\\_il\\_cricchetto\\_zyklop\\_speed\\_1\\_2\\_8000\\_c\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_il_cricchetto_zyklop_speed_1_2_8000_c_sb_sis.html)

Wera - 8000 C SB SiS  
05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

8000 C Cricchetto Zyklus Speed, attacco da 1/2", self-service, 1/2" x 277 mm

Il cricchetto Zyklus Speed, 1/2"



Set contenu:

8000 C Cricchetto Zyklus Speed, attacco da 1/2", 1/2" x 277 mm



05003600001

1x 1/2" x 277 mm



Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_1\\_2\\_il\\_cricchetto\\_zyklus\\_speed\\_1\\_2\\_8000\\_c\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_2_il_cricchetto_zyklus_speed_1_2_8000_c_sb_sis.html)

Wera - 8000 C SB SiS  
05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)