




## 358994 - Scontro ribalta per A4 scost. 13 mm sinistro argento

### Disegni tecnici



|         |                     |          | L  | B  | H |  | Nº                      |
|---------|---------------------|----------|----|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| argento | per A4 scost. 13 mm | sinistro | 90 | 22 | 8 | 100                                                                                 | 358994 <sup>1) 2)</sup> |

<sup>1)</sup> Lunghezza fresata 90 mm

<sup>2)</sup> Profondità fresata 22 mm.

### Dime


|                                                |               |        |  |  | Nº                     |
|------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciare |               | Aria 4 | 661 - 1.090                                                                          | 1                                                                                    | <a href="#">214152</a> |
| Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciare |               | Aria 4 | 841 - 1.340                                                                          | 1                                                                                    | <a href="#">214153</a> |
| Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciare |               | Aria 4 | 1.341 - 1.700                                                                        | 1                                                                                    | <a href="#">214154</a> |
| Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciare |               | Aria 4 | 1.701 - 2.200                                                                        | 1                                                                                    | <a href="#">214155</a> |
| Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciare | scrocco porta | Aria 4 | 1.701 - 2.200                                                                        | 1                                                                                    | <a href="#">214156</a> |




**358994 - Scontro ribalta per A4 scost. 13 mm sinistro  
argento**

**Sezioni profilo**

A4 scost.13 - 1 anta



A4 scost.13 - 2 ante






## 358994 - Scontro ribalta per A4 scost. 13 mm sinistro argento

### Posizionamento degli scontri

scontro ribalta A4




Fresatura per aria 4 mm inferiore



**358994 - Scontro ribalta per A4 scost. 13 mm sinistro  
argento**


scontro ribalta A4





## 358994 - Scontro ribalta per A4 scost. 13 mm sinistro argento

### Fresata



Y = lunghezza fresata  
Vedi note della tabella.

| Scosta-<br>mento         | X     |
|--------------------------|-------|
| scosta-<br>mento<br>9 mm | 18 mm |
| scost.13                 | 22 mm |