




209518 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix per bilanciere 2200 per 3 nottolini HBB 1.951-2.200 HM 1.050 argento

Disegni tecnici




				L				Nº
argento	per 3 nottolini	2200	1.050	2.096,5	1.951 - 2.200	260,5	10	209518

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209518	12	37	91,5	303,5	349,5	565	738,5	784,5	896	950	1.150	1.409	1.455	1.695		

Schema di tranciatura



1. Frontale


2. Asta mobile

ATTENZIONE: Tranciare con leva in posizione di apertura!




**209518 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix
per bilanciere 2200 per 3 nottolini HBB 1.951-2.200 HM
1.050 argento**

Collegamento scarpetta dentata




Uscita puntale





**209518 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix
per bilanciare 2200 per 3 nottolini HBB 1.951-2.200 HM
1.050 argento**


Montaggio



Attenzione: Secondo il profilo utilizzare possibilmente viti lunghe!


Regolazione dello scontro ambidestro

Aprire fissaggio a baionetta






**209518 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix
per bilanciere 2200 per 3 nottolini HBB 1.951-2.200 HM
1.050 argento**




Posizionare/confrontare i riferimenti





**209518 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix
per bilanciere 2200 per 3 nottolini HBB 1.951-2.200 HM
1.050 argento**

Aggancio e sgancio dell'asta a leva





**209518 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix
per bilanciere 2200 per 3 nottolini HBB 1.951-2.200 HM
1.050 argento**

