




## 23731 - Scontro catenaccio battuta liscia/18 H=6,5mm 2 fori argento

### Disegni tecnici



|         |        |  | L  | B  | H   |     | Nº    |
|---------|--------|--|----|----|-----|-----|-------|
| argento | 2 fori |  | 80 | 17 | 6,5 | 100 | 23731 |

### Dime

|   |        |   | Nº     |
|---|--------|---|--------|
| Dima completa con guidascontro scontro catenaccio telescopica autocentrante MM-bilanciere | 2 ante | 1 | 213865 |


### Sezioni profilo

| Profilato ad U in alluminio per cava ferramenta per asta a leva | Frontale canalino euro 7/8/4 |
|---|------------------------------|
|   |                              |
| Frontale profondità battuta 18 mm, battuta liscia               |                              |
|   |                              |




23731 - Scontro catenaccio battuta liscia/18 H=6,5mm 2  
fori argento

A12 battuta liscia PB18 - 1 ante




A12 battuta liscia PB18 - 2 ante






23731 - Scontro catenaccio battuta liscia/18 H=6,5mm 2  
fori argento

A12 battuta liscia PB20 scost.11 - 1 anta




A12 battuta liscia PB20 scost.11 - 2 ante





## 23731 - Scontro catenaccio battuta liscia/18 H=6,5mm 2 fori argento

### Posizionamento degli scontri



### Regolazione pressione

