

Unità mobile d'aspirazione

CTL MIDI I

Codice: 578309

03.09.2025



Compatta. Mobile. Studiata nei minimi dettagli.

Vantaggi e benefici

- › Mobile: ideale per quando si è in giro, grazie alle dimensioni compatte, al peso contenuto e al robusto telaio
- › Intuitivo: comando touch per una facile gestione dell'aspiratore
- › Presa automatica: per gli elettrodomestici con cavo. Quando l'elettrodomestico si avvia, anche l'aspiratore si avvia automaticamente
- › Manutenzione semplice: sostituzione del filtro principale dall'esterno
- › Tecnologia Smart: la tecnologia Bluetooth® integrata avvia automaticamente l'aspiratore mediante le batterie Bluetooth® o il comando a distanza opzionale
- › Tubo per l'aspirazione liscio con geometria conica: per operazioni efficienti senza rischio che rimanga agganciato e con forte potenza di aspirazione
- › Integrato nel sistema: funzione T-LOC per un facile collegamento del Systainer sull'unità mobile di aspirazione
- › Potente: potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni, regolabile in 5 livelli
- › Funzione antistatica: contro le cariche statiche durante il lavoro
- › Ordinatamente: Alloggiamento per tubo d'aspirazione e avvolgimento cavo per più ordine e sicurezza
- › Lordo uguale a netto: massimo sfruttamento del volume del contenitore
- › Piano di appoggio piatto: ideale per appoggiarvi attrezzi e i materiali da lavoro
- › Pulizia manuale: Lavori duraturi fino al riempimento completo del sacchetto filtro grazie alla pulizia manuale
- › Adatto per l'aspirazione di liquidi: nell'aspirare acqua, il LevelStop spegne la macchina per tempo e il motore rimane protetto
- › Omologazione: Classe di polveri L

Principali applicazioni

- › Per polveri con valori MAK > 1 mg/m³
- › Aspirazione di elettrodomestici per piccoli e brevi lavori di levigatura, fresatura, segatura o foratura direttamente in loco
- › Ideale per l'impiego mobile nei lavori di manutenzione e montaggio e per la pulizia finale
- › Ideale per aspirazione di umido e secco (per l'aspirazione di umido si richiede uno speciale filtro per liquidi)

Garanzia all-inclusive*

- › 36 mesi riparazioni tutto incluso – incluse parti soggette ad usura
- › 36 mesi di protezione antifurto
- › Disponibilità dei ricambi garantita 10 anni

Dotazione

filtro principale; sacchetto filtro SELF CLEAN SC-FIS-CT; Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

Dati tecnici

Potenza	350 – 1200	W
Portata max.	3700	l/min
Depressione massima	24000	Pa
Superficie filtrante	3508	cm ²
Contenitore/volume sacchetto filtro	15/12,5	l
Misure (L x P x H)	472 x 322 x 495	mm
Potenza max della presa dell'apparecchio	2400	W
Classe di polvere	L	

FESTOOL

Dati tecnici

Lunghezza cavo elettrico	7,5	m
Peso del prodotto senza accessori	11,4	kg
Peso di trasporto con accessori	14,2	kg
Tipo di azionamento	Rete	
Tecnologia	Bluetooth®	

Informazioni più dettagliate su rumore e vibrazioni

Aspirare: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	70	dB(A)
Aspirare: Serie di normative EN	60335-2-69	
Aspirare: Incertezza (rumore) K	3	dB

Accessori

Prodotto	Tipo	Codice	EAN
 Comando a distanza	CT-F I	202098	4014549277225
 Set di pulizia universale	D 36 UNI-RS-Plus	576842	4014549381960
 Set per la pulizia in edilizia	D 36 BA-RS	203433	4014549307663
 Set lubrificante	D 36 BU-RS	203434	4014549307670
 Prolunga	D 36 VR-K AS 3x	203137	4014549302378

Materiale di consumo

Prodotto	Tipo	Codice	EAN
 Sacchetto filtro SELF CLEAN	SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15	204308	4014549332160
 Sacco filtro Longlife	LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15	204309	4014549332177
 Maniglione	SB-CT COMP	204310	4014549332184
 Filtro principale	HF-CT COMP	204200	4014549332122
 Filtro principale	HEPA-HF-CT COMP	204201	4014549332139

Questo potrebbe interessarvi

	Prodotto	Tipo	Codice	EAN
	Unità mobile d'aspirazione	CTL MIDI I AC	578709	4014549462133
	Unità mobile d'aspirazione	CT 25 E	577498	4014549412985
	Unità mobile d'aspirazione	CT 25 E-Set	577536	4014549413739
	Unità mobile d'aspirazione	CT 25	578331	4014549445426
	Unità mobile d'aspirazione	CTL MIDI I AC	578545	4014549452929



*** La Garanzia all-inclusive vale per tutti gli utensili Festool registrati entro 100 giorni dall'acquisto. Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo www.festool.it/servizio**
Il vostro extra alle performance.
In caso di registrazione entro 100 giorni dall'acquisto, questo utensile ha la copertura completa per i primi tre anni

Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo festool.it/servizio

Rivenditore specializzato Festool

FESTOOL