Fentro 200 F - Cerniere



Cerniera

regolabile lateralmente ± 1,5 e ± 3 mm, per mezzo bussola bandella*

Fissaggio: 3 viti 4,5 x 35



			Nero S1	Bianco	
Dim.		T	Codice mat.	Codice mat.	
F1	2.5	16	339820	224143	10
F3	12	16	457458	224155	10
F4	17.5	16	339821	224163	10

NI OT D'

Cerniera con bandella a croce

regolabile lateralmente ± 1,5 e ± 3 mm, per mezzo bussola bandella*

Fissaggio:

3 viti 4,5 x 35, 2 viti 4,5 x 30



			Nero ST	Bianco	
Dim.	ľ	J	Codice mat.	Codice mat.	
F1	2.5	16	457929	224145	10
F3	12	16	457933	224157	10
F4	17.5	16	457936	224165	10

Cerniera con squadretta

220x220 (set)
regolabile lateralmente ± 1,5 e
± 3 mm, per mezzo bussola bandella*

Fissaggio je set: 6 viti 4,5 x 35, 14 viti 4,5 x 30



			Nero ST	Bianco	
Dim.	ľ	I	Codice mat.	Codice mat.	
F1	2.5	16	457930	_	5 set
F3	12	16	457934	224160	5 set
F4	17.5	16	457937	224167	5 set

Cerniera con bandella lunga

regolabile lateralmente ± 1,5 e ± 3 mm, per mezzo bussola bandella*

Fissaggio:

3 viti 4,5 x 35, 4 viti 4,5 x 30



			Nero ST	Bianco	
Dim.	ľ	Ī	Codice mat.	Codice mat.	
F1/320	2.5	16	457931	280375	10
F3/320	12	16	457935	280376	10
F4/320	17.5	16	457938	280377	10

Fentro 200 F - Cerniere

senza bande laterali - preferiere le imposte in alluminio graffate

Cerniera con bandella a croce

regolabile lateralmente ± 1,5 e ± 3 mm, per mezzo bussola bandella*

Fissaggio:

2 viti 4,5 x 35, 2 viti 4,5 x 30



			Nero ST	Bianco	
Dim.	ľ	<u> </u>	Codice mat.	Codice mat.	
F5	12	16	469040	224169	10
F6	17.5	16	339822	224173	10

Cerniera con squadretta

220x220 (set)
regolabile lateralmente ± 1,5 e
± 3 mm, per mezzo bussola bandella*

Fissaggio je set: 4 viti 4,5 x 35, 14 viti 4,5 x 30



			Nero ST	Bianco	
Dim.	ľ	J	Codice mat.	Codice mat.	
F5	12	16	469041	224171	5 set
F6	17.5	16	469042	281607	5 set

^{*} Il campo di regolazione dipende dalle diverse situazioni di montaggio.