

## 3.1.2 GL-SV



## Descrizione del prodotto

- Con canale di ventilazione
- Resistente all'invecchiamento

- Termostabile
- Portata elevata grazie al sistema a dentello rinforzato Compatibile con numerosi materiali sigillanti usati per vetri isolanti

					Nο
6	100	2	Blu	1000 Pezzo	538280
	100	3	Rosso	1000 Pezzo	538282
	100	4	Giallo	1000 Pezzo	538284
	100	5	Verde	1000 Pezzo	538286
8	100	1	Bianco	1000 Pezzo	538992
	100	2	Blu	1000 Pezzo	538993
	100	3	Rosso	1000 Pezzo	538287
	100	4	Giallo	1000 Pezzo	538288
	100	5	Verde	1000 Pezzo	538289
10	100	1	Bianco	1000 Pezzo	539068
	100	3	Rosso	1000 Pezzo	539072
_	100	4	Giallo	1000 Pezzo	539074
	100	5	Verde	1000 Pezzo	539076
	100	6	Nero	1000 Pezzo	539078
	100	2	Blu	1000 Pezzo	539070
12	100	1	Bianco	1000 Pezzo	538290
_	100	2	Blu	1000 Pezzo	538291
	100	3	Rosso	1000 Pezzo	538293
	100	4	Giallo	1000 Pezzo	538295
	100	5	Verde	1000 Pezzo	538297
15	100	1	Bianco	1000 Pezzo	538299
_	100	2	Blu	1000 Pezzo	538301
	100	3	Rosso	1000 Pezzo	538303
	100	4	Giallo	1000 Pezzo	538305
	100	5	Verde	1000 Pezzo	538308
17	100	4	Giallo	1000 Pezzo	538316
-	100	5	Verde	1000 Pezzo	538318
	100	1	Bianco	1000 Pezzo	538310
	100	2	Blu	1000 Pezzo	538312
	100	3	Rosso	1000 Pezzo	538314
18,5	100	1	Bianco	1000 Pezzo	538994
	100	2	Blu	1000 Pezzo	538320
	100	3	Rosso	1000 Pezzo	538322
	100	4	Giallo	1000 Pezzo	538324
	100	5	Verde	1000 Pezzo	538326
20	100	1	Bianco	1000 Pezzo	538328
	100	2	Blu	1000 Pezzo	538330







					Nο
40	100	1	Bianco	500 Pezzo	538418
	100	2	Blu	500 Pezzo	538420
	100	3	Rosso	500 Pezzo	539503
	100	4	Giallo	500 Pezzo	539505
	100	5	Verde	500 Pezzo	539507
	100	6	Nero	500 Pezzo	539509
46	100	3	Rosso	100 Pezzo	539595
	100	4	Giallo	100 Pezzo	539597
	100	2	Blu	500 Pezzo	538425
	100	3	Rosso	500 Pezzo	539594
	100	4	Gia <b>ll</b> o	500 Pezzo	539596
	100	5	Verde	500 Pezzo	539598
	100	6	Nero	500 Pezzo	539600
	100	2	Blu	100 Pezzo	538426
50	100	6	Nero	500 Pezzo	539606
	100	1	Bianco	500 Pezzo	538430
	100	2	Blu	500 Pezzo	538431
	100	3	Rosso	500 Pezzo	539601
	100	4	Giallo	500 Pezzo	539602
	100	5	Verde	500 Pezzo	539603



