

DEWALT

DCD805

Trapano Avvitatore con percussione compatto 2 Velocità XR 18V BRUSHLESS



Specifiche

Voltaggio della batteria	12 V
Capacità mandrino	1.5-13 mm
Velocità senza carico (BPM)	0-11,050/0-34,000
Max. Capacità di perforazione (muratura)	13 mm
Capacità della batteria	5 Ah

Velocità senza carico (RPM)	0-650/0-2,000
Peso del prodotto	1.34 Kg
Batteria inclusa	Sì
Numero di impostazioni di velocità	2
Potenza di uscita	500 W
Luce a led	Sì
Coppia massima	90 Nm
Velocità variabile	Sì
Fonte di alimentazione	Cordless
Max. Capacità di perforazione (metallo)	13 mm
Colpi al minuto	0-11,050/0-34,000
Lunghezza del prodotto	177 mm
Max. Capacità di perforazione (legno)	55 mm

DEWALT®



DCG405

Smerigliatrice 125mm 18V 5.0Ah Brushless

- Freno motore elettronico per una riduzione dei tempi di stop del disco.
- Il filtro per l'aria in ingresso garantisce maggiore affidabilità e vita utile.
- Corpo macchina leggero, compatto e perfettamente bilanciato.
- Protezione disco ad attacco rapido.
- L'impugnatura laterale a due posizioni offre maggiore comfort e controllo.

Specifiche

Batteria	18V 5.0 Ah
Potenza resa	800 Watt
Velocità a vuoto	9000 giri /min
Max. diametro del disco	125 mm

Filetto dell'Alberino

M14

Peso

1.8 kg

Vibrazioni mano/braccio -smerigliatura

4.4 m/s²

DEWALT®



DCB184

Batteria XR Litio 18V 5.0Ah

- Eccellenti caratteristiche elettriche.
- Compatibile con tutto il sistema 18V al LITIO XR.
- La batteria da 18V presenta un indicatore di carica a Led per un controllo rapido.

Specifiche

Voltaggio della batteria	18 V
Capacità della batteria	5 Ah
Lunghezza del prodotto	115 mm
Larghezza del prodotto	80 mm
Altezza prodotto	68 mm
Peso	0.635 Kg



DCBP034

Batteria XR Lito 18V 5.0Ah

- Compatibile con tutti gli elettroutensili DEWALT della gamma 18V XR.
- Fino al 50% di potenza in più, permette una maggiore velocità di applicazione ed una migliore produttività rispetto alla batteria DCB183.
- Vita utile doppia, doppi cicli di ricarica rispetto alla DCB183.

Specifiche

Voltaggio della batteria	18 V
Capacità della batteria	1.7 Ah
Larghezza del prodotto	62 mm
Altezza prodotto	46 mm
Peso	0.32 Kg



DCB115

Caricabatteria multivoltaggio XR 4A

- Tempo di ricarica: 30 minuti per batterie da 1.5 Ah.
- Indicatore LED che comunica lo stato della batteria: in carica, problemi sulla batteria, temperatura elevata o troppo bassa, carica terminata.

Specifiche

Voltaggio della batteria

10.8 V, 14.4 V e 18 V

Capacità della batteria

Fino a 5.0 Ah

Peso

0.4 Kg



DWST83345-1

Valigetta TSTAK IP54

- CERTIFICAZIONE IP54 - Fornisce protezione da acqua e polvere
- CHIUSURE LATERALI CON PERNI METALLICI - che consentono il collegamento dei moduli TSTAK. Il design del perno in metallo offre una maggiore durata
- CHIUSURE ANTERIORI IN METALLO - Resistenza e robustezza migliorata

Include

(1) Inserto in schiuma personalizzabile per elettroutensili e batterie

Specifiche

Larghezza del prodotto	440 mm
Altezza prodotto	162 mm
Profondità	333 mm
Lunghezza del prodotto	440 mm



DWST83347-1

TSTAK IP54 Valigetta profonda con ruote



- PREDISPOSIZIONE PER TAG TOOL CONNECT - Punto di fissaggio integrato all'interno del TSTAK per consentire l'installazione del tag tool connect per poter rintracciare i tuoi elettroutensili tramite apposita applicazione
- BLOCCABILE - tramite lucchetto (non incluso) per una maggiore sicurezza
- CHIUSURE ANTERIORI IN METALLO - Resistenza e robustezza migliorata

Specifiche

Larghezza del prodotto	512 mm
Altezza prodotto	635 mm
Lunghezza del prodotto	512 mm