

Pialletto

HL 850 EB-Plus

Codice: 576253

25.07.2025



Massima versatilità.

Vantaggi e benefici

- › Piallatura vicino al bordo, scanalature con profondità illimitata grazie alla testa di piallatura supportata unilateralmente
- › Smussature precise, con la scanalatura a V di 90° ricavata nel piano di scorrimento
- › Regolazione progressiva e precisa della profondità di asportazione del truciolo
- › Maggiore precisione in fase di creazione di battute ai bordi e nei lavori di appianamento
- › Velocità di taglio costante mediante la regolazione elettronica
- › Piallatura liscia grazie al coltello a spirale
- › Efficace aspirazione dei trucioli, a scelta sul lato sinistro o destro
- › Cambio rapido del coltello

Principali applicazioni

- › Ripassatura di battute di porte
- › Battute di finestre di tutti i tipi Art
- › Strutturazione di superfici
- › Lavori di piallatura su travi, tavole e superfici larghe

Garanzia all-inclusive*

- › 36 mesi riparazioni tutto incluso – incluse parti soggette ad usura
- › 36 mesi di protezione antifurto
- › Disponibilità dei ricambi garantita 10 anni

Dotazione

Testa di piallatura; battuta parallela; guida per profondità di battuta; adattatore d'aspirazione; chiave a brugola da 5 mm; Systainer SYS3 M 237

Dati tecnici

Potenza	850	W
Numero di giri dell'albero	12000	min ⁻¹
Larghezza di piallatura	82	mm
Profondità di taglio	0 - 3,5	mm
Ø attacco aspirazione polvere	36	mm
Lunghezza cavo elettrico	3,8	m
Max. profondità di battuta	∞	
Peso del prodotto senza accessori	4,2	kg
Peso di trasporto con accessori	7	kg
Tipo di azionamento	Rete	

Informazioni più dettagliate su rumore e vibrazioni

Piallare: Valore medio di oscillazione totale ah	2,5	m/s ²
Piallare: Serie di normative EN	62841	
Piallare: Incertezza (rumore) K	3	dB
Piallare: Livello di potenza sonora LWA di tipo A	95	dB(A)
Piallare: Incertezza (vibrazione) K	1,5	m/s ²
Piallare: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	87	dB(A)

Accessori

Prodotto	Tipo	Codice	EAN
 Battuta parallela	PA-HL	484513	4014549442609
 Guida per profondità di battuta	FA-HL	484512	4014549442500
 Sacchetto raccogli trucioli	SB-HL	484509	4014549095003
 Adattatore d'aspirazione	AD-HL	484507	4014549094907
 Testa di piallatura	HK 82 SD	484520	4014549095607

Materiale di consumo

Prodotto	Tipo	Codice	EAN
 Coltello a spirale	HW 82 SD	484515	4014549095201
 Coltello a spirale	HS 82 RF	484518	4014549095409
 Coltello a spirale	HS 82 RG	484519	4014549095508
 Coltello a spirale	HS 82 RW	485332	4014549116203
 Portacarboncino	AP 65 E	488915	4014549677858

Questo potrebbe interessarvi

Prodotto	Tipo	Codice	EAN
 Unità mobile d'aspirazione	CTM 26 E	574981	4014549283363
 Unità mobile d'aspirazione	CTM 26 EI	577918	4014549431474
 Unità mobile d'aspirazione	CTM 26 EI-FLR	578159	4014549440087



*** La Garanzia all-inclusive vale per tutti gli utensili Festool registrati entro 100 giorni dall'acquisto. Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo www.festool.it/servizio Il vostro extra alle performance.**
In caso di registrazione entro 100 giorni dall'acquisto, questo utensile ha la copertura completa per i primi tre anni

Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo festool.it/servizio

Rivenditore specializzato Festool