

DEWALT®



DCD100YP2T-QW

Trapano avvitatore con percussione 100 ANNI 18V XR

- TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE DEWALT 100 ANNI
- MOTORE BRUSHLESS: offre prestazioni elevate, prolunga la durata dell'utensile e consente un design molto più corto.
- CONTROLLO DELLA COPPIA REGOLABILE A 15 POSIZIONI: per avvitare in modo uniforme su una varietà di materiali.

Panoramica del Prodotto

Il DCD100Y è stato progettato per celebrare i 100 anni di DEWALT e la nostra incessante ricerca del cantiere senza fili. Questo trapano brushless è il nostro trapano avvitatore a percussione 18V XR più compatto che eroga fino a 68Nm di coppia in un corpo compatto di 164 mm, progettato per offrire le prestazioni necessarie nei cantieri più difficili. Le 2 velocità e le 15 impostazioni di coppia offrono il massimo controllo sulle applicazioni di foratura e fissaggio. Un LED luminoso posizionato sul piede offre una maggiore visibilità negli spazi bui e ristretti.

In aggiunta caratteristiche

- LED LUMINOSO SUL PIEDE DELL'UTENSILE: Per un'elevata visibilità in situazioni di scarsa illuminazione
- DESIGN ULTRA COMPATTO E LEGGERO: consente l'uso in spazi ristretti
- TRASMISSIONE A DUE VELOCITÀ PER TUTTI I METALLI: per una maggiore autonomia e durata dell'utensile.
- GAMMA 18V XR: fa parte del sistema 18V XR, che comprende oltre 250 utensili.

Include

- (1) Trapano avvitatore a percussione BRUSHLESS DCD100Y 18V XR
- (2) Batteria agli ioni di litio XR da 5,0Ah con indicatore di stato di carica

- (1) Caricabatterie XR multitemperatura
- (1) Kitbox TSTAK per impieghi gravosi

Specifiche

Capacità mandrino	1.5-13 mm
Voltaggio della batteria	18 V
Velocità senza carico (BPM)	0-7,650/0-28,050
Max. Capacità di perforazione (muratura)	13 mm
Capacità della batteria	5 Ah
Velocità senza carico (RPM)	0-450/0-1,650
Peso del prodotto	1.09 Kg
Batteria inclusa	Sì
Numero di impostazioni di velocità	2
Coppia massima	68 Nm
Potenza di uscita	420 W
Luce a led	Sì
Max. Capacità di perforazione (metallo)	13 mm
Fonte di alimentazione	Cordless
Max. Capacità di perforazione (legno)	30 mm
Lunghezza del prodotto	164 mm