




202319 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1300 con 1 fungo LBB 1.051-1.300 argento

Disegni tecnici



		L					Nº
argento	1300	1.196,5	275	1.051 - 1.300	80	10	202319

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	
202319	6	20	100	307	433,5	673	803	


Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	
202319	1	628	

Avvertenze d'utilizzo

• Avvertenze d'utilizzo

Definizione di misurazione dell'inclinazione alla finestra a trapezio






202319 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1300 con 1 fungo LBB 1.051-1.300 argento

Diagrammi dei campi d'applicazione

Finestra a trapezio da -1 a -25°




• Tutte le indicazioni per il uso dei diagrammi di campi d'applicazione nei nostri cataloghi sono da considerare!



202319 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1300 con 1 fungo LBB 1.051-1.300 argento

Finestra a trapezio da 1 a 25°




• Tutte le indicazioni per il uso dei diagrammi di campi d'applicazione nei nostri cataloghi sono da considerare!



202319 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1300 con 1 fungo LBB 1.051-1.300 argento

Finestra a trapezio da 26 a 40°




• Tutte le indicazioni per il uso dei diagrammi di campi d'applicazione nei nostri cataloghi sono da considerare!



202319 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1300
con 1 fungo LBB 1.051-1.300 argento

Finestra a trapezio da 41 a 50°



• Tutte le indicazioni per il uso dei diagrammi di campi d'applicazione nei nostri cataloghi sono da considerare!


[illegible]



202319 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1300 con 1 fungo LBB 1.051-1.300 argento

Schema foro e fresata

Esempio PVC



- Schemi foro vedi capitolo supporto forbice
- Lunghezza e profondità di fresatura dipendono dal profilo. Verificare se il profilo consente di effettuare questa fresata!




**202319 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1300
con 1 fungo LBB 1.051-1.300 argento**

PVC			
Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm	Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm
50°	15,2	15°	3,8
45°	12,4	10°	3,1
40°	10,1	5°	2,5
35°	8,3	0°	2,1
30°	6,9	-5°	1,8
25°	5,6	-10°	1,5
20°	4,6	-15°	1,4



202319 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1300 con 1 fungo LBB 1.051-1.300 argento

Esempio doppia tazza



- Schemi foro vedi capitolo supporto forbice
- Lunghezza e profondità di fresatura dipendono dal profilo. Verificare se il profilo consente di effettuare questa fresatura!
- **Attenzione:** Se necessario, smussare lo spigolo battente in battuta.

doppia tazza


Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm	Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm
50°	36	15°	25
45°	34	10°	24
40°	31	5°	24
35°	30	0°	23
30°	28	-5°	23
25°	27	-10°	23



202319 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1300 con 1 fungo LBB 1.051-1.300 argento

doppia tazza			
20°	26	-15°	23

Scostamento frontale forbice



1. Scostamento frontale forbice = Distanza tra battuta cava ferramenta e inizio frontale forbice


Scostamento frontale con aria 12 mm PVC			
Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale	Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale
50°	1	15°	3
45°	1	10°	3
40°	2	5°	2
35°	2	0°	2
30°	2	-5°	2
25°	3	-10°	1
20°	3	-15°	1

Scostamento frontale con aria 12 mm doppia tazza			
Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale	Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale
50°	1	15°	2
45°	2	10°	2
40°	2	5°	2
35°	2	0°	2
30°	2	-5°	1
25°	2	-10°	1
20°	2	-15°	1




202319 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1300 con 1 fungo LBB 1.051-1.300 argento

Schema di tranciatura



- 1. Frontale
- 2. Asta mobile

Collegamento scarpetta dentata






202319 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1300 con 1 fungo LBB 1.051-1.300 argento


Raggio di ribalta

Posizione a ribalta



	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

Regolazione laterale nel braccio forbice




Durante l'abbassamento dell'anta assicurarsi che la vite non fuoriesca completamente. La testa della vite deve sporgere al massimo 1 mm!



202319 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1300 con 1 fungo LBB 1.051-1.300 argento

Regolazione pressione

nel braccio forbice



Fungo e nottolino

