




226646 - Asta a leva Multi Matic canalino Euro fix per bilanciere 1090 per 1 nottolino HBB 841-1.090 HM 400 argento

Disegni tecnici




			E	L		%		N≌
argento	per 1 nottolino	1090	400	986,5	841 - 1.090	260,5	10	226646 ¹⁾

¹⁾ Da ordinare separatamente: fermaglio guida (cod. 94035) e fermo per frontale (cod. 94036)! Tipo e quantità dei fissaggi dipendono dalle possibilità del asta a leva dopo il taglio.

Tabella posizionamento viti

N≌		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
226646	4	82	298	440	584,5													


Schema di tranciatura






226646 - Asta a leva Multi Matic canalino Euro fix per bilanciere 1090 per 1 nottolino HBB 841-1.090 HM 400 argento

Uscita puntale




Posizionare/confrontare i riferimenti





226646 - Asta a leva Multi Matic canalino Euro fix per bilanciere 1090 per 1 nottolino HBB 841-1.090 HM 400 argento

Regolazione pressione



Regolazioni: Gli scontri sono preregolati per il sistema Euronut 6/8/4 e si adattano all'applicazione a destra o a sinistra. Con il sistema Euronut 7/8/4 regolare la pressione a destra o a sinistra con la chiave a brugola codice articolo 41017