

## Dettaglio prodotto

CLIP top cern. a gr. ang. di apert. 155°, Battuta mediana, fondello: Da avvitare



Cod. articolo	71T7650
Codice Blum	05282291
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	25 / 125
Peso per 10.000 Pezzi in kg	2.055,13
Codice EAN	9009494301854
Codice UPC	

## Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	cern. a gr. ang. di apert.
Piegatura a gomito	Battuta mediana
Angolo di apertura	155
Meccanismo di chiusura	con molla
Tipi di placchetta di copertura	70.4503
Tipi di placchetta di copertura	70T7504 - placchetta di copertura per fondello
materiale fondello	D'acciaio
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	Da avvitare
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	22
Altezza flangia	3.2
diametro foratura fondello	35
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondita foro fondello	11.7
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	8
materiale braccio	zinco
finitura braccio	Nichelato
misura di collisione (altezza del braccio)	72
misura fissa/Ex fabbrica	1.5
Tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
Tipo di regolazione della profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta