


Rosette e bocchette strette (Alluminio)

30P¹⁾ - 30PS²⁾

- 1) Coppia rosette strette coprivite in alluminio con sottorosette in resina, senza molla di richiamo.
2) Coppia bocchette strette coprivite in alluminio con sottorosette in resina.



Descrizione	Distanza Foro	F1	F3	F4	F5	Conf	Imballo
		Codice	Codice	Codice	Codice		
1) Coppia rosette		2622102	2622111	2622129	2622137	5	25
2) Coppia bocchette		2622495	2622508	2622516	2622524	5	25
		2622268	2622276	2622292	2622305	5	25
Descrizione	Distanza Foro	F9	F8707	F9005	F9010	Conf	Imballo
		Codice	Codice	Codice	Codice		
1) Coppia rosette		2622145	2622170	2622153	2622161	5	25
2) Coppia bocchette		2622532	2622567	2622541	2622559	5	25
		2622313	2622348	2622321	2622330	5	25
Coppia molle di richiamo reversibili ambidestre	8		2839977			10	50



Attenzione:


Riduzione spessore porta delle coppie maniglie di circa 10 mm.

SK802/30P/OL46

Coppia bocchette ovali coprivite in alluminio. Con sottorosette in resina, nottolino e bottone scanalato per porte WC.



Descrizione		Distanza foro	F1	Conf	Imballo
			Codice		
Coppia bocchette versione WC	45	5-8	3051751	100	100



Rosette e bocchette strette

(Acciaio inox, Resina)


E30P¹⁾ - E30PS²⁾

1) Coppia rosette strette coprivite in acciaio inox con sottorosette in resina senza molla di richiamo. Abbinabile con maniglia versione Z.

2) Coppia bocchette strette coprivite in acciaio inox con sottorosette in resina.



Descrizione	Distanza Foro	F69		Conf	Imballo
		Codice			
1) Coppia rosette		2620545		5	25
2) Coppia bocchette		2620553		5	25
		2620588		5	25
Coppia molle di richiamo reversibili ambidestre	8		2839977	10	50




Attenzione:
Riduzione spessore porta delle coppie maniglie di circa 10 mm.

ESK810/30P/OL810

Coppia bocchette ovali coprivite in acciaio inox.
Con sottorosette in resina, nottolino e bottone scanalato per porte WC.



Descrizione	Distanza foro	F69		Conf	Imballo
		Codice	F77-R Codice		
Coppia bocchette versione WC	45	3125618	3125669	100	100




K55S

Bocchetta stretta coprivite in resina con sottorosetta in metallo.



Descrizione	Distanza Foro	F9005		Conf	Imballo
		Codice			
Bocchetta		691395		5	30




Rosette e bocchette strette (Ottone)

M30P 1) - M30PS 2)

- 1) Coppia rosette strette coprivite in ottone con sottorosette in resina senza molla di richiamo.
2) Coppia bocchette strette coprivite in ottone con sottorosette in resina.



Descrizione	Distanza Foro	F41-R	F45-R	F49-R	F71	Conf	Imballo
		Codice	Codice	Codice	Codice		
1) Coppia rosette		2640327	2837736	2640319	2640280	5	25
2) Coppia bocchette		2640538	2837779	2640520	2640491	5	25
		2640474	2837752	2640466	2640423	5	25
Descrizione	Distanza Foro	F72	F73	F75-R	F77-R	Conf	Imballo
		Codice	Codice	Codice	Codice		
1) Coppia rosette		2640298	2640301	2837744	2640343	5	25
2) Coppia bocchette		2640503	2640511	2837787	2640546	5	25
		2640440	2640458	2837761	2640482	5	25
Descrizione	Distanza Foro	F98-R				Conf	Imballo
		Codice					
1) Coppia rosette		2748629				5	25
2) Coppia bocchette		2748696				5	25
		2748688				5	25
Coppia molle di richiamo reversibili ambidestre	8		2839977			10	50



Finiture con **-R**:

Resista®
10 anni di garanzia
sulla superficie

Attenzione:

Riduzione spessore porta delle coppie maniglie di circa 10 mm.