




28738 - Martellina Harmony con scatto a 90° con perni 10/12 senza quadro bronzo F6

Disegni tecnici



bronzo	F6	55	28	7	anodizzato	20	28738	

Schema di foratura


Rosetta con perni Ø 12

I perni hanno la funzione di conferire maggiore stabilità alla martellina.
a) Foratura consigliata su finestra in legno per evitare lo scasso per la scatola della cremonese Multi.
Foro centrale diam. 25 mm
Foro perni diam. 12 mm
b) Foratura per finestre in PVC già con scasso per la scatola cremonese completa di inserti
Foro centrale diam. 12 mm
Foro perni diam. 12 mm



28738 - Martellina Harmony con scatto a 90° con perni 10/12 senza quadro bronzo F6


Rosetta liscia



Adatta per profilati in PVC nei quali la struttura a camere e/o la presenza del rinforzo permette di avvitare direttamente sul profilato, anziché negli inserti.

Montaggio


Calcolo lunghezza viti



X = 8 mm: Harmony
X = 9,5 mm: Rhapsody
Ü = Spessore battuta
V = Scostamento




28738 - Martellina Harmony con scatto a 90° con perni 10/12 senza quadro bronzo F6





28738 - Martellina Harmony con scatto a 90° con perni 10/12 senza quadro bronzo F6

Utilizzo



Informazioni generali sul prodotto

