


202317 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 800 LBB 500-800 argento

Disegni tecnici



		L					Nº
argento	800	696,5	230	500 - 800	80	10	202317

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	
202317	4	20	100	237	371,5			


Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	
202317	0		

Avvertenze d'utilizzo

• Avvertenze d'utilizzo

Definizione di misurazione dell'inclinazione alla finestra a trapezio






202317 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 800 LBB 500-800 argento

Diagrammi dei campi d'applicazione


Finestra a trapezio da -1 a -25°



• Tutte le indicazioni per il uso dei diagrammi di campi d'applicazione nei nostri cataloghi sono da considerare!




202317 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 800 LBB 500-800 argento





202317 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 800 LBB 500-800 argento

Finestra a trapezio da 26 a 40°



• Tutte le indicazioni per il uso dei diagrammi di campi d'applicazione nei nostri cataloghi sono da considerare!



202317 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 800 LBB 500-800 argento




Tabella per l'accertamento grandezza delle forbice

Differenza tra HBB (lato cerniera) - HBB (lato cremonese in mm)										LBB in mm																																									
1250	Finestra a trapezio 630										Finestra a trapezio 800										Finestra a trapezio 1050										Finestra a trapezio 1300										1632	1665	1698	1733	1786						
1250																																									50°	48,5°	47,5°	46°	45°	1595	1628	1662	1697	1733	
1150																																									49°	47,5°	46,5°	45°	44°	1524	1557	1591	1626	1662	1698
1100																																									49°	47,5°	46,5°	45°	44°	1487	1521	1556	1591	1628	1665
1050																																									1383	1416	1450	1485	1521	1557	1595	1632			
1000																																									49,5°	48°	46,5°	45°	43,5°	42,5°	41°	40°			
950																																									1312	1345	1379	1414	1450	1487	1524	1562	1601		
900																																									49,5°	48°	46,5°	45°	43,5°	42,5°	41°	40°	38,5°		
850																																									1242	1275	1309	1343	1379	1416	1453	1492	1530	1570	
800																																									50°	48°	46,5°	45°	43,5°	42°	41°	39,5°	38,5°	37°	
750	1172	1204	1238	1273	1309	1346	1383	1421	1460	1500	1540																																								
700	50°	48,5°	46,5°	45°	43,5°	42°	40,5°	39,5°	37°	36°																																									
650	1134	1167	1202	1238	1275	1312	1351	1390	1430	1471	1512																																								
600	48,5°	46,5°	45°	43,5°	42°	40,5°	39°	37,5°	36,5°	35,5°	34°																																								
550	1063	1097	1131	1167	1204	1242	1281	1320	1360	1401	1442	1484																																							
500	49°	47°	45°	43°	41,5°	40°	38,5°	37,5°	36°	35°	33,5°	32,5°																																							
450	1026	1061	1097	1134	1172	1210	1250	1290	1331	1373	1415	1458																																							
400	49°	47°	45°	43°	41,5°	40°	38,5°	37°	35,5°	34,5°	33°	32°	31°																																						
350	1026	1063	1101	1140	1180	1221	1262	1304	1346	1389	1433																																								
300	41°	39,5°	38°	36,5°	35°	33,5°	32,5°	31,5°	30,5°	29°																																									
250	1031	1070	1110	1151	1193	1235	1278	1321	1365	1409																																									
200	37,5°	36°	34,5°	33°	32°	30,5°	29,5°	28,5°	27,5°																																										
150	1040	1082	1124	1166	1209	1253	1267	1342	1387																																										
100	30,5°	33,5°	32,5°	31°	29,5°	28,5°	27,5°	26,5°	25,5°																																										
50	1012	1055	1098	1141	1185	1230	1275	1320	1366																																										
	31,5°	30°	29°	27,5°	26,5°	25,5°	24,5°	23,5°	22,5°	21°																																									
	1074	1118	1163	1208	1254	1300	1346																																												
	48°	45°	42°	40°	37,5°	35°	33,5°	32,5°	31,5°	30,5°	29°																																								
	602	636	673	711	750	761	832	875	918	962	1006	1051	1097	1142	1188	1235	1282	1329																																	
	48,5°	45°	42°	39°	37°	34,5°	32,5°	31°	29,5°	28°	26,5°	25,5°	24°	23°	22°	21,5°	20,5°	19°																																	
	566	602	640	680	721	763	806	850	894	939	985	1031	1077	1124	1170	1218	1265	1312																																	
	45°	41,5°	38,5°	36°	33,5°	31,5°	29,5°	28°	26,5°	25°	24°	23°	22°	21°	20°	19°	18,5°	18°																																	
	531	570	610	662	695	738	783	828	873	919	966	1012	1059	1107	1154	1202	1250	1298																																	
	41°	38°	35°	32,5°	30,5°	28,5°	26,5°	25°	23,5°	22,5°	21°	20°	19°	18,5°	17,5°	17°	16°	15,5°																																	
	500	541	583	626	671	716	762	828	854	901	949	996	1044	1092	1140	1188	1237	1285																																	
	37°	33,5°	31°	28,5°	26,5°	25°	23°	22°	20,5°	19,5°	18,5°	17,5°	16,5°	16°	15,5°	14,5°	14°	13,5°																																	
	472	515	559	604	650	696	743	791	838	886	934	982	1031	1079	1128	1177	1226	1275																																	
	32°	29°	26,5°	24,5°	22,5°	21°	19,5°	18,5°	17,5°	16,5°	15,5°	14,5°	14°	13,5°	13°	12,5°	12°	11,5°																																	
	447	492	539	585	632	680	728	776	825	873	922	971	1020	1069	1118	1167	1216	1266																																	
	26,5°	24°	22°	20°	18,5°	17°	16°	15°	14°	13°	12,5°	12°	11,5°	11°	10°	9°	9°	9°																																	
	427	474	522	570	618	667	716	765	814	863	912	962	1011	1061	1110	1160	1209	1259																																	
	20,5°	18,5°	17°	15°	14°	13°	12°	11°	10,5°	10°	9,5°	9°	8,5°	8°	7,5°	7°	7°	7°																																	
	412	461	510	559	608	658	707	757	806	856	906	955	1005	1055	1105	1154	1204	1254																																	
	14°	12,5°	11,5°	10,5°	9,5°	9°	8°	7,5°	7°	6,5°	6,5°	6°	5,5°	5,5°	5°	5°	4,5°	4,5°																																	
	403	453	502	552	602	652	702	752	802	851	901	951	1001	1051	1101	1151	1201	1251																																	
	7°	6,5°	5,5°	5°	5°	4,5°	4°	4°	3,5°	3,5°	3°	3°	3°	2,5°	2,5°	2,5°	2,5°	2,5°																																	
	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250																																	


Leggere correttamente la tabella:
738 = lunghezza dell'inclinazione in mm
28.5° = angolo d'inclinazione della finestra



202317 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 800 LBB 500-800 argento

Schema foro e fresata

Esempio PVC



- Schemi foro vedi capitolo supporto forbice
- Lunghezza e profondità di fresatura dipendono dal profilo. Verificare se il profilo consente di effettuare questa fresata!




**202317 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 800 LBB
500-800 argento**

PVC			
Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm	Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm
50°	15,2	15°	3,8
45°	12,4	10°	3,1
40°	10,1	5°	2,5
35°	8,3	0°	2,1
30°	6,9	-5°	1,8
25°	5,6	-10°	1,5
20°	4,6	-15°	1,4



202317 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 800 LBB 500-800 argento

Esempio doppia tazza



- Schemi foro vedi capitolo supporto forbice
- Lunghezza e profondità di fresatura dipendono dal profilo. Verificare se il profilo consente di effettuare questa fresatura!
- **Attenzione:** Se necessario, smussare lo spigolo battente in battuta.

doppia tazza


Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm	Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm
50°	36	15°	25
45°	34	10°	24
40°	31	5°	24
35°	30	0°	23
30°	28	-5°	23
25°	27	-10°	23



202317 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 800 LBB 500-800 argento

doppia tazza			
20°	26	-15°	23

Scostamento frontale forbice



1. Scostamento frontale forbice = Distanza tra battuta cava ferramenta e inizio frontale forbice


Scostamento frontale con aria 12 mm PVC			
Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale	Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale
50°	1	15°	3
45°	1	10°	3
40°	2	5°	2
35°	2	0°	2
30°	2	-5°	2
25°	3	-10°	1
20°	3	-15°	1

Scostamento frontale con aria 12 mm doppia tazza			
Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale	Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale
50°	1	15°	2
45°	2	10°	2
40°	2	5°	2
35°	2	0°	2
30°	2	-5°	1
25°	2	-10°	1
20°	2	-15°	1




202317 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 800 LBB 500-800 argento

Schema di tranciatura



- 1. Frontale
- 2. Asta mobile

Collegamento scarpetta dentata






202317 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 800 LBB 500-800 argento


Raggio di ribalta

Posizione a ribalta



	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

Regolazione laterale nel braccio forbice




Durante l'abbassamento dell'anta assicurarsi che la vite non fuoriesca completamente. La testa della vite deve sporgere al massimo 1 mm!



202317 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 800 LBB 500-800 argento

Regolazione pressione

nel braccio forbice



Fungo e nottolino

