209377 - Cremonese Multi Matic 1590 E15 fix con bilanciere con 2 funghi HBB 1.341-1.590 HM600 argento

Disegni tecnici



			L							№
argento		1590	1.486,5	15	600	1.341 - 1.590	260,5	1	10	209377[1)]

[1)] L'altezza della maniglia dovrebbe essere compresa tra 1/3 ed ½ dell' HBB

Tabella posizionamento viti

№		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209377	9	18,5	91,5	270	360	428,5	674	830	920	1.119					

Tabella punti di chiusura

№		Z1	Z2	Z3	Z4	
209377	2	315	875			

Dime

						№
Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciere			Aria 4	1.341 - 1.700	1	214154
Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciere		2 ante	Aria 4	1.341 - 1.700	1	214158
Dima forature per fori martellina MM		per punta 3 mm			1	203861
Dima forature per fori martellina MM		per punta D=3 mm e D=12 mm			1	203862
Dima completa con guidascontro per cremonese fix MM	con guidascontro L= 48mm			1.341 - 1.700	1	204775
Dima completa con guidascontro per cremonese fix MM	scontri 48 mm	2 ante	per cava ferramenta	1.341 - 1.700	1	210984

Quote della scatola cremonese



- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.

Schema di fresata

per PVC e alluminio



Schema di foratura

Per serramenti in legno



Per serramenti in PVC e alluminio



Posizionamento scontri alza anta

Scontro alza-anta A4 / senza scrocco porta



* con cremonesi grandezza 660

Scontro alza-anta A4 / con scrocco porta



209377 - Cremonese Multi Matic 1590 E15 fix con bilanciere con 2 funghi HBB 1.341-1.590 HM600 argento

A12



* con cremonesi grandezza 660

Schema di tranciatura



• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).

1. Frontale
2. Asta mobile

Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta



1. Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta
2. Azzeramento dell'alza anta
3. Fissaggi centrali del dispositivo alza anta.
4. Orientare il dispositivo alza anta.

Collegamento a clips per bilanciere

Agganciare collegamenta a clips



Collegamento scarpetta dentata



Posizione nottolino al bilanciere



Regolazione in pressione su bilanciere



Regolazione pressione

Fungo e nottolino